

FIG. 1


0.4
Type I
1.7
0.5
5
7
1.5
Type II
5
1.0
7
Type III
1.0
7
5
1.5
2.0
5
Type IV
0.5
4.0
9
11
0
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
H/C
O/C

FIG. 2



FIG. 3



FIG. 3a



FIG. 3b



FIG. 3c



FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7


401
408
406
404
406
402
400
402
408
400
402
402
410
412
426
424
400
418
422
420
416
414

FIG. 8



FIG. 9


508
513
512
542
542
550
540
540
518
519
518
516
516
526
526
515
515
517
514
524
524

FIG. 10


513
512
541
541
550
540
544
544
540
542
542
516
514
516

FIG. 11


508
532
543
543
550
541
541
540
544
544
540
542
542
562
515
516
516
514
526
518
518
526
524
524

FIG. 12


543
536
533
550
541
541
540
544
544
540
542
542
516
535
515
516
514
526
518
518
526
524
524

FIG. 13


543
508
512
510
543
540
540
514
516
516
518
515
518

FIG. 14


508
520
521
540
540
543
514
516
515
516
518
518

FIG. 15


562
577
576
575
578

FIG. 16



FIG. 17



FIG. 17A


590l
590h
590j
590g
590c
590k
590f
590a
564
590d
590e
590d
590e
590h
541
590i
590

FIG. 18


5012
5011
5013
585
690
5010
550
540
545
544
541
5010
584
581
542
582
516
580
514
581
584
583

FIG. 19



FIG. 20


690a
690b
690c
690p
690n
690d
690f
690p
690g
690m
690j
690q
690k
541
584
581
690h
690i
690

FIG. 21


580
582
581d
581d
581b
581b
581e
581c
581c
581a
581a
581d
581d
581

FIG. 22



FIG. 23a



FIG. 23b



Fig. 24


690
508
545
550
581
606
544
540
541
581
606
572
542
604
600
602
514
516
516
605

FIG. 25


508
617
611
610
618
613
619
550
612b
615a
615a
516
612
516
614
612a
615

FIG. 26


612b
612
612a

FIG. 27



FIG. 28


813
807
815
809
818
811
821
823
801
803
825
805
817
819

FIG. 29


830
840
836
842
838
837
834
832

FIG. 30



FIG. 31



FIG. 32


918
900
920
910
908
902
914
904
916
928
906
928
912
926
924
922

FIG. 33


958
962
960
950
954
956
948
952
964
942
965
944
946
940

FIG. 34


1002
988
998
986
984
1000
993
980
992
1004
994
1006
996
978
990
976

FIG. 35


1035
1032
1028
1026
1030
1022
1024
1044
1020
1034
1036
1038
1040
1042

FIG. 36


1076
1074
1066
1068
1070
1072
1060
1064
1082
1078
1062
1080

FIG. 37


1098
1102
1100
1096
1106
1108
1094
1104
1090
1092

FIG. 38



FIG. 39



FIG. 40



FIG. 41



FIG. 42



FIG. 43



FIG. 44



FIG. 45



FIG. 46



FIG.47



FIG. 48



FIG. 49



FIG. 50



FIG. 51



FIG. 52



FIG. 53



FIG. 54



FIG. 55



FIG. 56



FIG. 57


2800
2812
2814
2820
2804
2818
2822
2824
2810
2821
2823
2827
2831
2816
2825
2802
2828
2829
2819
2808
2830
2832
2806
2836
2834
2838
2840

Fig. 58


2856
2864
2854
2850
2858
2852
2860
2862
2859

Fig. 59


2903
2902
2900
2800
2905
2904
2930
2932
2906
2907
2910
2912
2914
2916
2918
2920
2922
2924
2926
2928

FIG. 60


3002
3002
3010
3002
3000c
3000b
3000b
3008
3008
3000c
3006
3000b
3000b
3002
3002
3002
3000a
3000a
3000b
3000b
3012
3000c
3000c
3008
3000b
3000b
3008
3002
3002
3002

FIG. 61


3000
3002
3002
3006
3006
3002
3002
3014
3008
3008
3006
3000
3002

FIG. 62



FIG. 63



FIG. 64



FIG. 65



FIG. 66



FIG. 67


0.350
0.300
0.250
0.200
0.150
0.100
0.050
0.000
Ratio
3204
3206
0
93
204
316
427
538
649
760
871
982
T (°C)

FIG. 68


2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
0.800
0.600
0.400
0.200
0.000
Ratio
3208
3210
0
93
204
316
427
538
649
760
871
982
T (°C)

FIG. 69



FIG. 70



FIG. 71



FIG. 72



FIG. 73


3302
3304
3317
3316
3317
3318
3300
3320
3314
3312
3306
3310
3322
3308
3324

FIG. 74



FIG. 75


9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Ethene/Ethane Molar Ratio
4
6
8
10
12
14
16
18
20
H2 Concentration (mol%)

FIG. 76



FIG. 77



FIG. 78



FIG. 79



FIG. 80


60
50
40
30
20
10
0
Wt % Aromatics
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Vitrinite Reflectance (%)

FIG. 81


2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
Ratio
3680
3682
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Vitrinite Reflectance (%)

FIG. 82



FIG. 83



FIG. 84



FIG. 85



FIG. 86


38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
API Gravity (o)
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
Vitrinite Reflectance (%)

FIG. 87



0.3562
30
25
20
15
10
5
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
Vitrinite Reflectance (%)

FIG. 88


5
4
3
2
1
0
CO_2 yield
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0
vit. ref.

FIG. 89


4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
CO_2 yield
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30
O/C ratio

FIG. 90


3704
3708
3706
3708
3709
3702
3702
3705
3706
3706
3700
3702
3712
3706
3708
3711
3716
3718
3714
3710
3708

FIG. 91


Depth (feet)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
T (°F)

FIG. 92


90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
mol %
250
300
350
400
450
500
550
600
650
T (°C)
3726b
3726a
3724a
3783
3780
3724b
3782
3781
3783

FIG. 93


140
125
109
94
78
62
47
31
15
0
L/kg
0
100
200
300
400
500
600
T (°C)
3791
3790

FIG. 94


7.5
6.7
5.8
5.0
4.2
3.3
2.5
1.7
.83
0
(1x10 -2) L/kg
0
100
200
300
400
500
600
T (°C)
3722
3720

FIG. 95


23.4
27.9
30.2
33.1
33.4
36.1
33.1
°API
100
80
60
40
20
0
Weight Percent (wt%)
11
11
30
32
16
20
10
29
29
11
21
15
24
24
15
27
13
17
29
14
31
13
14
25
16
35
24
9
21
11
25
29
5
24
17
Paraffins
Cycloalkanes
Phenol and substituted Phenols
Monoaromatics
Diaromatics
Triaromatics
SubC 0.31%Ro
SubB 0.4%Ro
SubA 0.45%Ro
HVC 0.5%Ro
HVC 0.59%Ro
HVB/A 0.71%Ro
MV 1.28%Ro

FIG. 96


3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
k_{th} (watts/m°k)
3740
3742
3744
3743
0
100
200
300
400
500
600
700
800
T (°C)

FIG. 97



FIG. 98



FIG. 99



T(°C)
760
649
538
427
316
204
93
0
0
28
56
84
112
140
168
time (days)
3820
3824
3822
3826

FIG. 100


871
760
649
538
427
316
204
93
0
T(°C)
0
28
56
84
112
148
168
196
224
time (days)
3832
3834
3830

FIG. 101


0.78
0.68
0.61
0.53
0.45
0.38
0.30
0.23
0.15
0.08
0
V (m³)
3840
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135
time (days)

FIG. 102



FIG. 103


12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Wt %
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
Carbon Number
3842
3844
Heating Rate = 10°C / Day

FIG. 104


45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
wt %
25.7
8.4
32.5
17.2
34.9
35.4
6.8
39.0
3860
3862
3864
3866

FIG. 105



FIG. 106


API Gravity (°)
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
0
0.2
0.5
1
10
100
1000
10000
100000
Heating Rate (°C/day)
Pressure = 1 bar absolute

FIG. 107


10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
wt%
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
C. No.
◆ 3870
■ 3872
× 3874
● 3876
▲ 3878

FIG. 108



FIG. 109


15900
13600
11300
9070
6800
4540
2270
0
wt. (kg)
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
Cumulative Energy
kw-hr

FIG. 110


8495.1
7645.4
6796.0
5946.5
5097.0
4247.5
3398.0
2548.5
1699.0
849.50
0
V (m³)
3910
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135
t (days)

FIG. 111


9.54
7.95
6.36
4.77
3.18
1.59
0
V (m³)
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
(kWh)
3912

FIG. 112


.113
.0991
.085
.0708
(m³/min)
.0566
.0425
.0283
.0142
0
3920
3922
3924
3926
0
2.27
4.54
6.8
9.07
11.3
13.6
16.3
18.1
(kg/h)

FIG. 113


.0566
.051
.0453
.0396
.034
.0283
.0227
.017
.0113
.00566
0
(m^3/min)
0
2.27
4.54
6.8
9.07
11.3
13.6
(kg/h)
3930
3932

FIG. 114


8.495
7.079
5.663
4.248
2.832
1.416
0
Flow Rate
3940
3942
0
2.832
5.663
8.495
11.33
14.16
16.99
Methane Injection Rate (m3/hr)

FIG. 115


11.33
9.911
8.495
7.079
5.663
4.248
2.832
1.416
0
Flow Rate
0
1.416
2.832
4.248
5.663
7.079
8.495
9.911
11.33
12.74
14.16
Ethane Injection Rate (m3/hr)
3950
3952
3954
3956

FIG. 116


9.917
8.495
7.079
5.663
4.248
2.832
1.416
0
Flow Rate
0
1.416
2.832
4.248
5.663
7.079
Propane Injection Rate (m3/hr)
3960
3962
3964
3966
3968
3969

FIG. 117


3.398
2.832
2.265
1.699
1.133
.2832
0
Flow Rate
0
.2832
.5663
.8495
1.133
1.146
1.699
Butane Injection Rate (m3/hr)
3970
3972
3974
3976
3978
3979

FIG. 118


90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Mole %
0
50
100
150
200
250
300
t(days)
3980
3982
3982
3984
3988
3986

FIG. 119



FIG. 120


0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Dry Mole Fraction
4000
4004
4002
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
T (°C)

FIG. 121


Wet Mole Fraction
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
T (°C)
4006
4008
4010
4012

FIG. 122



FIG. 123



FIG. 124



FIG. 125



FIG. 126


184.33
163.85
143.37
122.89
102.41
81.92
61.44
40.96
20.48
0.000
Cumulative Sorbed (m3/metric ton)
0
3.447
6.895
10.342
13.79
17.27
20.684
24.132
27.579
31.026
34.474
Pressure (bars absolute)
4402
4403
4404
4401
4406
4405

FIG. 127



FIG. 128


Component Fraction (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
140
142
144
146
148
150
152
154
156
Time (days)
× 4601
◆ 4603
□ 4605
▲ 4607
4604
4606
4602
4608

FIG. 129



FIG. 130


198.22
169.9
141.58
113.27
84.95
56.63
28.32
0
Flow rate (Mm³/day)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
time (days)
5070
5060

FIG. 131


.708
.566
.425
.283
.142
0.00
Bm3
5080
5090
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
3800
time (days)

FIG. 132


68.95
55.16
41.37
27.58
13.79
0
Pressure (bars absolute)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
time (days)

FIG. 133


254.85
226.54
198.22
169.90
141.58
113.27
84.95
56.63
28.32
0
Flow rate (Mm³/day)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
time (days)

FIG. 134


.708
.566
.425
.283
.142
0
Bm3
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
time (days)

FIG. 135